



Webseiten-Bericht für dunalex.ru

Generiert am 11 Mai 2025 23:49 PM

Der Wert ist 68/100



SEO Inhalte

	Seitentitel	Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя Länge : 52 Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.												
	Seitenbeschreibung	Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ. Länge : 175 Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.												
	Suchbegriffe	грохот купить Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.												
	Og META Eigenschaften	Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties. <table><tr><th>Eigenschaft</th><th>Inhalt</th></tr><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>image</td><td>https://dunalex.ru/assets/cache_image/info/logo-800x800-RF_400x280_1f7.jpg</td></tr><tr><td>title</td><td>Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя</td></tr><tr><td>description</td><td>Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ.</td></tr></table>	Eigenschaft	Inhalt	locale	ru_RU	type	website	image	https://dunalex.ru/assets/cache_image/info/logo-800x800-RF_400x280_1f7.jpg	title	Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя	description	Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ.
Eigenschaft	Inhalt													
locale	ru_RU													
type	website													
image	https://dunalex.ru/assets/cache_image/info/logo-800x800-RF_400x280_1f7.jpg													
title	Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя													
description	Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ.													

SEO Inhalte

		url	https://dunalex.ru/			
		site_name	DunAlex			
	Überschriften	H1	H2	H3	H4	H5
		1	8	4	28	0
		H6				
		0				
		• [H1] Купить грохоты барабанные (троммели) для песка, грунта и сыпучих материалов • [H2] Производство и продажа барабанных грохотов • [H2] Преимущества барабанных грохотов для песка, щебня и грунта • [H2] Грохоты DunAlex – надёжность, проверенная временем и суровыми условиями • [H2] Мы гарантируем • [H2] Барабанные грохоты российского производства – надёжность и доступные цены • [H2] Часто задаваемые вопросы • [H2] Полезная информация • [H2] Остались вопросы? • [H3] Популярные грохоты барабанные • [H3] Видео: познакомьтесь с DunAlex ближе • [H3] Как сделать заказ • [H3] Преимущества • [H4] Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 СТ транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 СТН с 10-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 СТН с 12-метровым транспортером • [H4] Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 6-метровыми транспортёрами • [H4] Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым поворотным транспортером мелкой фракции • [H4] Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 12-метровым поворотным транспортером мелкой фракции • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров, колосниковой решёткой и хлопушкой • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров, колосниковой решёткой и хлопушкой • [H4] Троммель 14.35 с 6-метровыми транспортёрами • [H4] 14.35 СТН – стационарный барабанный грохот с двумя транспортёрами • [H4] 14.35 ST – стационарный грохот с транспортёром крупной фракции				

SEO Inhalte

		• [H4] Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана и двумя 6-метровыми транспортёрами • [H4] Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана, двумя 6-метровыми транспортёрами и наклонной колосниковой решёткой • [H4] Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером • [H4] Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой • [H4] Троммель для мини-погрузчика 14.17 • [H4] Троммель для мини-погрузчика 14.17 с регулировкой оборотов барабана • [H4] Барабан для грохота 18.50 • [H4] Оставьте заявку — выберите модель грохота на сайте или позвоните нам • [H4] Консультация — менеджер подберёт оборудование и согласует условия. • [H4] Получите счёт — выберите способ оплаты: лизинг, наличные или по счету. • [H4] Доставка — согласуем удобный способ и сроки доставки по РФ. • [H4] Получите технику — оборудование доставляется готовым к работе.
	Bilder	Es konnten 60 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden. Gut, denn die meisten Ihrer Bilder verwenden das ALT-Attribut.
	Text/HTML Verhältnis	Anteil : 52% Ideal! Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist zwischen 25 und 70 Prozent.
	Flash	Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
	IFrame	Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.

SEO Links

	URL Rewrite	Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
	Underscores in the URLs	Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in Ihren Links entdeckt.
	In-page links	We found a total of 102 links including 0 link(s) to files

SEO Links



Statistics

Externe Links : noFollow 0%

Externe Links : natürliche Links 0%

Interne Links 100%

In-page links

Anker	Typ	Natürlich
Каталог	intern	natürliche Links
DunAlex 18.50	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 СТ транспортером	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 СТ (без транспортера)	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 СТН с 6-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 СТН с 10-метровым транспортером	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 СТН с 12-метровым транспортером	intern	natürliche Links
Грохот барабанный 18.50 СТН с 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links

In-page links

Грохот барабанный 18.50 СТН с 12-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
DunAlex 18.35	intern	natürliche Links
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым поворотным транспортером мелкой фракции	intern	natürliche Links
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 6-метровыми транспортёрами	intern	natürliche Links
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 12-метровым поворотным транспортером мелкой фракции	intern	natürliche Links
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 12-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Мобильный грохот барабанный 18.35 на колесном ходу с 12-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Стационарный барабанный грохот 18.35 ST	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров и подъёмной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров, колосниковой решёткой и хлопушкой	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров, колосниковой решёткой и хлопушкой	intern	natürliche Links
DunAlex 22.17	intern	natürliche Links

In-page links

Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой (дистанционное управление)	intern	natürliche Links
DunAlex 14.35	intern	natürliche Links
Троммель 14.35 с 6-метровыми транспортёрами	intern	natürliche Links
14.35 STN – стационарный барабанный грохот с двумя транспортёрами	intern	natürliche Links
14.35 ST (без конвейера) – стационарный грохот без транспортёров	intern	natürliche Links
14.35 ST – стационарный грохот с транспортёром крупной фракции	intern	natürliche Links
Троммель 14.35 с наклонной колосниковой решёткой и 6-метровыми транспортёрами	intern	natürliche Links
Троммель 14.35 с подъёмной колосниковой решёткой и 6-метровыми транспортёрами	intern	natürliche Links
Троммель 14.35 с поворотным транспортером 10 м и 6-метровым транспортером крупной фракции	intern	natürliche Links
Троммель 14.35 с поворотным транспортером 12 м и 6-метровым транспортером крупной фракции	intern	natürliche Links
DunAlex 14.33	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана и двумя 6-метровыми транспортёрами	intern	natürliche Links
Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана, двумя 6-метровыми транспортёрами и наклонной колосниковой решёткой	intern	natürliche Links
Троммель 14.33 СТ, колесный, 2х6м трансп., подъёмная кол. решётка (ДУ)	intern	natürliche Links
DunAlex 14.17	intern	natürliche Links
Троммель для мини-погрузчика 14.17	intern	natürliche Links
Троммель для мини-погрузчика 14.17 с регулировкой оборотов барабана	intern	natürliche Links
Троммель для мини-погрузчика 14.17 с подключением от	intern	natürliche Links

In-page links

сети 220В		
Троммель для мини-погрузчика 14.17 с регулировкой оборотов и подключением от сети 220В	intern	natürliche Links
Барабаны	intern	natürliche Links
Барабан для грохота 18.50	intern	natürliche Links
Барабан для грохота 18.35	intern	natürliche Links
Барабан для грохота 14.35	intern	natürliche Links
Барабан для грохота 22.17	intern	natürliche Links
Барабан для грохота 14.33	intern	natürliche Links
Барабан для грохота 14.17	intern	natürliche Links
Мини-погрузчики	intern	natürliche Links
Мини-погрузчик DunAlex	intern	natürliche Links
Запчасти	intern	natürliche Links
О компании	intern	natürliche Links
Видео	intern	natürliche Links
Услуги	intern	natürliche Links
Аренда грохотов	intern	natürliche Links
Гарантия	intern	natürliche Links
Инструкции	intern	natürliche Links
Цены	intern	natürliche Links
Новости	intern	natürliche Links
Контакты	intern	natürliche Links
все товары	intern	natürliche Links
читать все	intern	natürliche Links
Свяжитесь с нами	intern	natürliche Links
гарантией 12 месяцев	intern	natürliche Links
Все статьи	intern	natürliche Links
Политикой конфиденциальности	intern	natürliche Links
Услуги	intern	natürliche Links

In-page links

Цены	intern	natürliche Links
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ	intern	natürliche Links
Политика конфиденциальности	intern	natürliche Links
Пользовательское соглашение	intern	natürliche Links
DunAlex 18.50	intern	natürliche Links
DunAlex 18.35	intern	natürliche Links
DunAlex 22.17	intern	natürliche Links
DunAlex 14.35	intern	natürliche Links
DunAlex 14.33	intern	natürliche Links
DunAlex 14.17	intern	natürliche Links
Барабаны	intern	natürliche Links
Мини-погрузчики	intern	natürliche Links
Запчасти	intern	natürliche Links
Грохоты для песка	intern	natürliche Links
Грохоты для щебня	intern	natürliche Links
Грохоты для грунта	intern	natürliche Links
Грохоты для гравия	intern	natürliche Links
Грохоты для торфа	intern	natürliche Links
Видео	intern	natürliche Links
Аренда грохотов	intern	natürliche Links
Инструкции	intern	natürliche Links

SEO Suchbegriffe

	Suchbegriffswolke	решёткой грохот транспортером грохоты стационарный барабанный trommel колосниковой для dunalex
--	-------------------	--

Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentitel	Suchbegriffe	Seitenbeschreibung	Überschriften
для	73	✗	✗	✓	✓
dunalex	53	✗	✗	✓	✓
транспортёром	48	✗	✗	✗	✓
грохот	45	✓	✓	✓	✓
троммель	42	✓	✗	✗	✓

Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : dunalex.ru Länge : 10
	Favoriten Icon	Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
	Druckeigenschaften	Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: ru.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
	W3C Validität	Fehler : 0 Warnungen : 0
	E-Mail Datenschutz	Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.
	Veraltetes HTML	Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem

Dokument

		Webseitenquelltext.
	Tipps zur Webseitengeschwindigkeit	 Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.  Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.  Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien.  Perfekt, denn Ihre Webseite enthält nur wenig Javascript-Dateien.  Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht.

Mobile

	Mobile Optimierung	 Apple Icon  META Viewport Tag  Flash Inhalt
---	--------------------	--

Optimierung

	XML-Sitemap	Fehlt Ihre Webseite hat keine XML-Sitemap. Dies könnte Probleme machen. Eine Sitemap listet alle URLs, die für einen Suchmaschinenzugriff verfügbar sind. Sie kann ebenfalls Angaben zu aktuellen Updates, Häufigkeit von Änderungen und zur Priorität der URLs enthalten. Dies erlaubt Suchmaschinen, Seiten effizienter auszuloten.
	Robots.txt	http://dunalex.ru/robots.txt Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
	Analytics	Fehlt Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen. Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden

Optimierung

eines zweiten Tools.