



# Webseiten-Bericht für flexbud24.pl

Generiert am 16 Juni 2025 14:02 PM

Der Wert ist 42/100



## SEO Inhalte

|             | Seitentitel                                 | Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----|-----------------------|-----------|---------------------------------------------|------|---------|
|             |                                             | Länge : 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             |                                             | Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             | Seitenbeschreibung                          | Sklep na oprogramowaniu PrestaShop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             |                                             | Länge : 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             |                                             | Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um die Länge zu prüfen.                                                                                                                                                                                         |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             | Suchbegriffe                                | Nicht so gut. Wir konnten keine META-Suchbegriffe auf Ihrer Webseite finden. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um META-Suchbegriffe zu erzeugen.                                                                                                                                                                                                                 |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             | Og META Eigenschaften                       | Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             |                                             | <table><tr><th>Eigenschaft</th><th>Inhalt</th></tr><tr><td>title</td><td>Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi!</td></tr><tr><td>description</td><td>Sklep na oprogramowaniu PrestaShop</td></tr><tr><td>url</td><td>https://flexbud24.pl/</td></tr><tr><td>site_name</td><td>Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi!</td></tr><tr><td>type</td><td>article</td></tr></table> |         |          |         |         |         | Eigenschaft | Inhalt | title | Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi! | description | Sklep na oprogramowaniu PrestaShop | url | https://flexbud24.pl/ | site_name | Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi! | type | article |
| Eigenschaft | Inhalt                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
| title       | Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
| description | Sklep na oprogramowaniu PrestaShop          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
| url         | https://flexbud24.pl/                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
| site_name   | Flaxbud24 – Buduj i remontuj z najlepszymi! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
| type        | article                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             | Überschriften                               | H1<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H2<br>6 | H3<br>48 | H4<br>3 | H5<br>0 | H6<br>0 |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |
|             |                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>[H2] ☐ Darmowa dostawa od 500 zł! ☐ ☐ Darmowa dostawa od 500 zł! ☐ ☐ Darmowa dostawa od 500 zł! ☐ ☐ Darmowa dostawa od 500 zł! ☐</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |         |          |         |         |         |             |        |       |                                             |             |                                    |     |                       |           |                                             |      |         |

# SEO Inhalte

- [H2] Promocje
- [H2] Informacje
- [H2] Informacje □ □
- [H2] Custom Links
- [H2] Custom Links □ □
- [H3] KATEGORIE
- [H3] TAŚMA AMERYKAŃSKA DO G-K TUFF TAPE 10MB -...
- [H3] ACO OKNO GOSPODARCZE UCHYLNE 100 X 60 BIAŁE PVC...
- [H3] Wkład filtrujący Dafi zielony 2 szt - Flexbud24.pl
- [H3] Akryl Tytan 280 ml biały - Flexbud24.pl
- [H3] ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ELASTYCZNA SOPRO DSF 523...
- [H3] EVOMER SZYBKI GRUNT TYTAN 18KG - Flexbud24.pl
- [H3] Płyn HG 0,5l czyszczenie kabin prysznicowych -...
- [H3] Sikafloor 156 żywica epoksydowa grunt 3kg 400n...
- [H3] Pianoklej poliuretanowy uniwersalny Tytan 300...
- [H3] ATLAS M-SYSTEM 3G NA PODŁOGI L110 - Flexbud24.pl
- [H3] BASF PCI Epoxigrund 390 1kg - Flexbud24.pl
- [H3] MAPEI SILIKON MAPESIL AC 100 BIAŁY 310 ML -...
- [H3] BLUE FOLIA OCHRONNA NIEBIESKA EXTRA GRUBA 4X5M...
- [H3] Zaprawa uszczelniająca Ultrament 5 kg -...
- [H3] Ultrament Bloker Wilgoci farba przeciw wilgoci...
- [H3] Płatki dekoracyjne sika do sikafloor 400n 250g...
- [H3] Szybka Powłoka uszczelniająca TYTAN EVOMER 9kg...
- [H3] Siatka elewacyjna TermoOrganika 50 m<sup>2</sup> 160 g/m<sup>2</sup>...
- [H3] ATLAS WODER DUO HYDROIZOLACJA (A+B) 32KG -...
- [H3] Uszczelniaacz dekarSKI Ceresit 280 ml klinkier -...
- [H3] IZOMUR 2L ŚRODEK NA GRZYBY I PLEŚŃ - Flexbud24.pl
- [H3] Elastolith klej i fuga do klinkieru 5kg...
- [H3] Wałek 330 spinner S25W13 Blue Dolphin -...
- [H3] Rączka do wałka Rotating DolphinRoller System...
- [H3] ENKOLIT KLEJ BITUMICZNY DO BLACH 11KG -...
- [H3] Uszczelniaacz dekarSKI Ceresit 280 ml klinkier -...
- [H3] Ultrament renowator dachów 10L - Flexbud24.pl
- [H3] Ultrament Klej do papy i gontów bitumiczny...
- [H3] ULTRAMENT KLEJ DO GONTÓW I PAPY 300ML -...
- [H3] ULTRAMENT KIT DEKARSKI MASA BITUMICZNA 1L -...
- [H3] Szybka Powłoka uszczelniająca TYTAN EVOMER 18kg...
- [H3] TYTAN AQUA PROTECT ŻYWICA POLIMEROWA 1KG SZARY...
- [H3] ATLAS M-SYSTEM 3G NA PODŁOGI L110 - Flexbud24.pl
- [H3] PŁYTKI ELASTOLITH KLINKIER ELASTYCZNY COLORADO...
- [H3] Żywica epoksydowa Sika 10 kg bezbarwny -...
- [H3] Wkład filtrujący Dafi zielony 2 szt - Flexbud24.pl
- [H3] ACO OKNO GOSPODARCZE UCHYLNE 80 X 50 BIAŁE PVC...
- [H3] Elastolith klinkier elastyczny Corsica Herbst...
- [H3] Gont Bitumiczny Karpiówka MATIZOL 4 Kolory...
- [H3] ENKOLIT KLEJ BITUMICZNY DO BLACH 11KG -...
- [H3] Sika Sikafloor 410 Powłoka doszczelniająca 3L -...
- [H3] PCI GISOGUND 1L GRUNT POD PODŁ. MIN. -...
- [H3] Sika Sikafloor 410 Powłoka doszczelniająca 3L -...
- [H3] PŁYTKI ELASTOLITH KLINKIER ELASTYCZNY COLORADO...
- [H3] WODOSZCZELNY KLEJ IZOLACJA SIKA SIKABOND T8...
- [H3] Siatka elewacyjna Atlas 50 m<sup>2</sup> 165 g/m<sup>2</sup> -...
- [H3] Klej dekarSKI poliuretanowy DEKO 5KG -...

## SEO Inhalte

|                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• [H4] Farby i uszczelniacze</li><li>• [H4] Featured Products</li><li>• [H4] Newsletter</li></ul>                                                                                 |
|  | Bilder               | Es konnten 62 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.<br><br>Bei 17 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen. |
|  | Text/HTML Verhältnis | Anteil : 1%<br><br>Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.                                              |
|  | Flash                | Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.                                                                                                                                                          |
|  | IFrame               | Schlecht, denn Sie verwenden IFrames auf Ihrer Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.                                                                                                           |

## SEO Links

|                                                                                     |                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | URL Rewrite             | Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!                                            |
|  | Underscores in the URLs | Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links. |
|  | In-page links           | We found a total of 79 links including 0 link(s) to files                                                        |
|  | Statistics              | Externe Links : noFollow 0%<br><br>Externe Links : natürliche Links 1.27%<br><br>Interne Links 98.73%            |

## In-page links

| Anker                               | Typ    | Natürlich        |
|-------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">Flexbud24</a>           | extern | natürliche Links |
| <a href="#">Wszystkie kategorie</a> | intern | natürliche Links |

## In-page links

|                                                                    |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">Wymeldować się</a>                                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Menu Menu</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Kategorie</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">sprawdź nas</a>                                        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Nowości</a>                                            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Najczęściej kupowane</a>                               | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Center-Flex</a>                                        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">TAŚMA AMERYKAŃSKA DO G-K TUFF TAPE 10MB -...</a>       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ACO</a>                                                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ACO OKNO GOSPODARCZE UCHYLNE 100 X 60 BIAŁE PVC...</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Dafi</a>                                               | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Wkład filtrujący Dafi zielony 2 szt - Flexbud24.pl</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Tytan Professional</a>                                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Akryl Tytan 280 ml biały - Flexbud24.pl</a>            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Sopro</a>                                              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ELASTYCZNA SOPRO DSF 523...</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">EVOMER SZYBKI GRUNT TYTAN 18KG - Flexbud24.pl</a>      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">HG</a>                                                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Płyn HG 0,5l czyszczenie kabin prysznicowych -...</a>  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Sika</a>                                               | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Sikafloor 156 żywica epoksydowa grunt 3kg 400n...</a>  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">TYTAN SELENA</a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Pianoklej poliuretanowy uniwersalny Tytan 300...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Atlas</a>                                              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ATLAS M-SYSTEM 3G NA PODŁOGI L110 - Flexbud24.pl</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">PCI</a>                                                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">BASF PCI Epoxigrund 390 1kg - Flexbud24.pl</a>         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Mapei</a>                                              | intern | natürliche Links |

## In-page links

|                                                                     |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">MAPEI SILIKON MAPESIL AC 100 BIAŁY 310 ML -...</a>      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Blue dolphin</a>                                        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">BLUE FOLIA OCHRONNA NIEBIESKA EXTRA GRUBA 4X5M...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Ultrament</a>                                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Zaprawa uszczelniająca Ultrament 5 kg -...</a>          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Ultrament Bloker Wilgoci farba przeciw wilgoci...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Płatki dekoracyjne sika do sikafloor 400n 250g...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Szybka Powłoka uszczelniająca TYTAN EVOMER 9kg...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">TermoOrganika</a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Siatka elewacyjna TermoOrganika 50 m² 160 g/m²...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ATLAS WODER DUO HYDROIZOLACJA (A+B) 32KG -...</a>       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Soudal</a>                                              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Uszczelniaacz dekarSKI Ceresit 280 ml klinkier -...</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Izomur</a>                                              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">IZOMUR 2L ŚRODEK NA GRZYBY I PLEŚŃ - Flexbud24.pl</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Elastolith</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Elastolith klej i fuga do klinkieru 5kg...</a>          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Wałek 330 spinner S25W13 Blue Dolphin -...</a>          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Rączka do wałka Rotating DolphinRoller System...</a>    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Enke</a>                                                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ENKOLIT KLEJ BITUMICZNY DO BLACH 11KG -...</a>          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Ultrament renowator dachów 10L - Flexbud24.pl</a>       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Ultrament Klej do papy i gontów bitumiczny...</a>       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ULTRAMENT KLEJ DO GONTÓW I PAPY 300ML -...</a>          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ULTRAMENT KIT DEKARSKI MASA BITUMICZNA 1L -...</a>      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Szybka Powłoka uszczelniająca TYTAN EVOMER 18kg...</a>  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">TYTAN AQUA PROTECT ŻYWICA POLIMEROWA 1KG SZARY...</a>   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ATLAS M-SYSTEM 3G NA PODŁOGI L110 - Flexbud24.pl</a>    | intern | natürliche Links |

## In-page links

|                                                                                   |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">PŁYTKI ELASTOLITH KLINKIER ELASTYCZNY COLORADO...</a>                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Żywica epoksydowa Sika 10 kg bezbarwny -...</a>                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">ACO OKNO GOSPODARCZE UCHYLNE 80 X 50 BIAŁE PVC...</a>                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">-</a>                                                                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Elastolith klinkier elastyczny Corsica Herbst...</a>                  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Matizol</a>                                                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Gont Bitumiczny Karpiówka MATIZOL 4 Kolory...</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Sika Sikafloor 410 Powłoka doszczelniająca 3L -...</a>                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">PCI GISOGUND 1L GRUNT POD PODŁ. MIN. -...</a>                         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">WODOSZCZELNY KLEJ IZOLACJA SIKA SIKABOND T8...</a>                    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Siatka elewacyjna Atlas 50 m<sup>2</sup> 165 g/m<sup>2</sup> -...</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Deko</a>                                                              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Klej dekarski poliuretanowy DEKO 5KG -...</a>                         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Regulamin i polityka prywatności</a>                                  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">O nas</a>                                                             | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Kontakt</a>                                                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Mapa sklepu</a>                                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Promocje</a>                                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Nowe produkty</a>                                                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Najlepiej sprzedające się</a>                                         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Moje konto</a>                                                        | intern | natürliche Links |

## SEO Suchbegriffe

|                                                                                    |                   |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Suchbegriffswolke | produkty otrzymywać aby links informację<br>custom informacje się newslettera<br>naszego |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Keywords Consistency

| Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
|-------------|--------|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| się         | 3      | ✗           | ✗            | ✗                  | ✗             |
| informacje  | 2      | ✗           | ✗            | ✗                  | ✓             |
| aby         | 2      | ✗           | ✗            | ✗                  | ✗             |
| links       | 2      | ✗           | ✗            | ✗                  | ✓             |
| custom      | 2      | ✗           | ✗            | ✗                  | ✓             |

## Benutzerfreundlichkeit

|                                                                                    |                    |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | URL                | Domain : flexbud24.pl<br>Länge : 12                                    |
|    | Favoriten Icon     | Gut. Die Webseite hat ein Favicon.                                     |
|  | Druckeigenschaften | Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.        |
|  | Sprache            | Gut, denn Sie haben in den META-Elementen eine Sprache deklariert: pl. |
|  | Dublin Core        | Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.      |

## Dokument

|                                                                                    |                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Doctype            | HTML 5                                                                                |
|  | Verschlüsselung    | Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.                      |
|  | W3C Validität      | Fehler : 388<br>Warnungen : 68                                                        |
|  | E-Mail Datenschutz | Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. |

## Dokument

|                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Veraltetes HTML                    | Sehr gut! Sie verwenden aktuelle HTML Tags in Ihrem Webseitenquelltext.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Tipps zur Webseitengeschwindigkeit | <div><div> Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.</div><div> Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.</div><div> Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4).</div><div> Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6).</div><div> Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht.</div></div> |

## Mobile

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mobile Optimierung | <div><div> Apple Icon</div><div> META Viewport Tag</div><div> Flash Inhalt</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Optimierung

|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | XML-Sitemap | <p>Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.</p> <div><a href="http://flexbud24.pl/sitemap.xml">http://flexbud24.pl/sitemap.xml</a><br/><a href="https://flexbud24.pl/sitemap.xml">https://flexbud24.pl/sitemap.xml</a></div>                                                                                                                   |
|  | Robots.txt  | <p><a href="http://flexbud24.pl/robots.txt">http://flexbud24.pl/robots.txt</a></p> <p>Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.</p>                                                                                                                                                                                                |
|  | Analytics   | <p>Fehlt</p> <p>Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.</p> <p>Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.</p> |