

Avaliação do site laboratoriocofasa.com

Gerado a 07 de Junho de 2025 16:01 PM

O resultado é de 41/100



Conteúdo SEO

	Título	Laboratorio Cofasa					
		Cumprimento : 18					
		Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.					
	Descrição	Cumprimento : 0					
		Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.					
	Palavras-chave	Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.					
	Propriedades Og Meta	Esta página não tira vantagens das propriedades Og.					
	Cabeçalhos	H1 0	H2 24	H3 0	H4 0	H5 1	H6 0
		• [H2] Laboratorio Cofasa • [H2] LINEAS DE PRODUCCIÓN • [H2] Línea Ética14 productos • [H2] Línea Genéricos5 productos • [H2] Línea OTC17 productos • [H2] NUESTRAS MARCAS • [H2] MIOVIT® Complejo B Compositum con Lidocaína Solución inyectable (IM) Vitaminas B1 + B6 + B12 • [H2] LICUAGEN Cilostazol Antiagregante plaquetario • [H2] MIOVIT® Jarabe • [H2] MIOVIT® Solución Oral Gotas • [H2] CLORACE® Acetaminofén 500 mg-Clorfeniramina Tabletas • [H2] CELAY® Tabletas • [H2] EUSILEN Tiocolchicósido 4mg/2mL Solución Inyectable intramuscular kit 1 ampolla • [H2] Dacten 16 mg Candesartán Antihipertensivo • [H2] COFADOR T ® • [H2] LATACOF® • [H2] LAGRICOF® • [H2] Dacten 8 mg Candesartán Antihipertensivo					

Conteúdo SEO

		• [H2] ALIADOS COMERCIALES • [H2] Laboratorio Cofasa • [H2] Líneas de Productos • [H2] Suscríbete al Boletín • [H2] Síguenos • [H2] Contacto • [H5] LOS MEJORES MEDICAMENTOS
	Imagens	Encontrámos 20 imagens nesta página. 5 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
	Rácio Texto/HTML	Rácio : 1% O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 por cento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
	Flash	Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
	Iframe	Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

	Reescrita de URL	Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
	Underscores (traços inferiores) nas URLs	Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
	Ligações para a própria página	Encontrámos um total de 29 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
	Statistics	Ligações externas : noFollow 0% Ligações externas : Passa sumo 3.45% Ligações internas 96.55%

Ligações para a própria página

Âncoras	Tipo	Sumo
---------	------	------

Ligações para a própria página

Ir al contenido	Internas	Passa sumo
Inicio	Internas	Passa sumo
Misión y Visión	Internas	Passa sumo
Nuestra Política Unificada	Internas	Passa sumo
Anabolizantes	Internas	Passa sumo
Analgésicos, Antipiréticos, Antirreumáticos	Internas	Passa sumo
Antiasmáticos	Internas	Passa sumo
Antiflatulentos	Internas	Passa sumo
Antigripales	Internas	Passa sumo
Antitraumáticos	Internas	Passa sumo
Antihistamínicos	Internas	Passa sumo
Antiinflamatorios Tópico Bucal	Internas	Passa sumo
Antimicóticos	Internas	Passa sumo
Cardiovasculares	Internas	Passa sumo
Descongestionante Nasal	Internas	Passa sumo
Miorrelajantes	Internas	Passa sumo
Mucolítico Expectorante	Internas	Passa sumo
Oftalmológicos	Internas	Passa sumo
Vitaminas	Internas	Passa sumo
Responsabilidad Social	Internas	Passa sumo
Blog	Internas	Passa sumo
Contáctanos	Internas	Passa sumo
Envía tú CV	Internas	Passa sumo
Historia	Internas	Passa sumo
Farmacovigilancia	Internas	Passa sumo
Línea Ética	Internas	Passa sumo
Línea Genéricos	Internas	Passa sumo
Línea OTC	Internas	Passa sumo

Palavras-chave SEO

	Núvem de palavras-chave	expectorante bucal descongestionante cardiovasculares social tópico miorrelajantes mucolítico nasal antimicóticos
--	-------------------------	---

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave	Conteúdo	Título	Palavras-chave	Descrição	Cabeçalhos
social	3	✖	✖	✖	✖
tópico	2	✖	✖	✖	✖
miorrelajantes	2	✖	✖	✖	✖
bucal	2	✖	✖	✖	✖
antimicóticos	2	✖	✖	✖	✖

Usabilidade

	Url	Domínio : laboratoriocofasa.com Cumprimento : 21
	Favicon	Ótimo, o site tem um favicon.
	Facilidade de Impressão	Não encontramos CSS apropriado para impressão.
	Língua	Otimo! A língua declarada deste site é es.
	Dublin Core	Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Usabilidade

Documento

	Tipo de Documento	HTML 5
	Codificação	Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
	Validação W3C	Erros : 20 Avisos : 16
	Privacidade do Email	Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
	HTML obsoleto	Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
	Dicas de Velocidade	 Excelente, este site não usa tabelas dentro de tabelas.  Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.  Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).  Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6).  Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

	Otimização para dispositivos móveis	 Icon Apple  Meta Viewport Tag  Conteúdo Flash
--	-------------------------------------	--

Otimização

	XML Sitemap	Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap). http://laboratoriocofasa.com/sitemap.xml
--	-------------	---

Otimização

		https://laboratoriocofasa.com/sitemap.xml
	Robots.txt	http://laboratoriocofasa.com/robots.txt Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
	Analytics	Em falta Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade. Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.