

Обзор веб-сайта dunalex.ru

Сгенерирован 11 Мая 2025 23:49

Набрано баллов: 68/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя Длина : 52 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.												
	Описание страницы	Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ. Длина : 175 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Ключевые слова	грохот купить Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties. <table><thead><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr></thead><tbody><tr><td>locale</td><td>ru_RU</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>image</td><td>https://dunalex.ru/assets/cache_image/info/logo-800x800-RF_400x280_1f7.jpg</td></tr><tr><td>title</td><td>Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя</td></tr><tr><td>description</td><td>Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ.</td></tr></tbody></table>	Свойство	Контент	locale	ru_RU	type	website	image	https://dunalex.ru/assets/cache_image/info/logo-800x800-RF_400x280_1f7.jpg	title	Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя	description	Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ.
Свойство	Контент													
locale	ru_RU													
type	website													
image	https://dunalex.ru/assets/cache_image/info/logo-800x800-RF_400x280_1f7.jpg													
title	Купить грохот барабанный (tromмель) от производителя													
description	Грохоты барабанные (tromмели) DunAlex. Производство и продажа оборудования для переработки грунта, песка и щебня. Мобильные и стационарные грохоты с доставкой по России и СНГ.													

CEO Контент

		urlhttps://dunalex.ru/ site_nameDunAlex					
	Заголовки	H1	H2	H3	H4	H5	H6
		1	8	4	28	0	0
		• [H1] Купить грохоты барабанные (троммели) для песка, грунта и сыпучих материалов • [H2] Производство и продажа барабанных грохотов • [H2] Преимущества барабанных грохотов для песка, щебня и грунта • [H2] Грохоты DunAlex – надёжность, проверенная временем и суровыми условиями • [H2] Мы гарантируем • [H2] Барабанные грохоты российского производства – надёжность и доступные цены • [H2] Часто задаваемые вопросы • [H2] Полезная информация • [H2] Остались вопросы? • [H3] Популярные грохоты барабанные • [H3] Видео: познакомьтесь с DunAlex ближе • [H3] Как сделать заказ • [H3] Преимущества • [H4] Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 СТ транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 СТН с 10-метровым транспортером • [H4] Грохот барабанный 18.50 СТН с 12-метровым транспортером • [H4] Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 6-метровыми транспортёрами • [H4] Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым поворотным транспортером мелкой фракции • [H4] Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 12-метровым поворотным транспортером мелкой фракции • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров, колосниковой решёткой и хлопушкой • [H4] Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров, колосниковой решёткой и хлопушкой • [H4] Троммель 14.35 с 6-метровыми транспортёрами • [H4] 14.35 STN – стационарный барабанный грохот с двумя транспортёрами • [H4] 14.35 ST – стационарный грохот с транспортёром крупной фракции					

SEO Контент

		• [H4] Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана и двумя 6-метровыми транспортёрами • [H4] Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана, двумя 6-метровыми транспортёрами и наклонной колосниковой решёткой • [H4] Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером • [H4] Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой • [H4] Троммель для мини-погрузчика 14.17 • [H4] Троммель для мини-погрузчика 14.17 с регулировкой оборотов барабана • [H4] Барабан для грохота 18.50 • [H4] Оставьте заявку — выберите модель грохота на сайте или позвоните нам • [H4] Консультация — менеджер подберёт оборудование и согласует условия. • [H4] Получите счёт — выберите способ оплаты: лизинг, наличные или по счету. • [H4] Доставка — согласуем удобный способ и сроки доставки по РФ. • [H4] Получите технику — оборудование доставляется готовым к работе.
	Картинки	Мы нашли 60 картинок на этом веб-сайте. Хорошо. Все (или почти все) картинки на вашем сайте имеют alt атрибут.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 52% Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.

SEO ссылки

	Внутренние ссылки	Мы нашли 102 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
Каталог	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 18.50	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 6-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 с 12-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 СТ транспортером	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 СТ (без транспортера)	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 СТН с 6-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 СТН с 10-метровым транспортером	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 СТН с 12-метровым транспортером	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Грохот барабанный 18.50 СТН с 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Грохот барабанный 18.50 СТН с 12-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 18.35	Внутренняя	Передает вес
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым поворотным транспортером мелкой фракции	Внутренняя	Передает вес
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 6-метровыми транспортёрами	Внутренняя	Передает вес
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 12-метровым поворотным транспортером мелкой фракции	Внутренняя	Передает вес
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 12-метровым транспортером и наклонной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Мобильный троммель 18.35 на колесном ходу с 10-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Мобильный грохот барабанный 18.35 на колесном ходу с 12-метровым транспортером и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Стационарный барабанный грохот 18.35 ST	Внутренняя	Передает вес
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров	Внутренняя	Передает вес
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров	Внутренняя	Передает вес
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 12 метров и подъёмной колосниковой решёткой	Внутренняя	Передает вес
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным транспортером 10 метров, колосниковой решёткой и хлопущкой	Внутренняя	Передает вес
Троммель стационарный 18.35 СТН с поворотным	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

[транспортёром 12 метров, колосниковой решёткой и хлопущкой](#)

<u>DunAlex 22.17</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортёром</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортёром и наклонной колосниковой решёткой</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель стационарный 22.17 с 6-метровым и 10-метровым транспортёром и подъёмной колосниковой решёткой (дистанционное управление)</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>DunAlex 14.35</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель 14.35 с 6-метровыми транспортёрами</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>14.35 STN – стационарный барабанный грохот с двумя транспортёрами</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>14.35 ST (без конвейера) – стационарный грохот без транспортёров</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>14.35 ST – стационарный грохот с транспортёром крупной фракции</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель 14.35 с наклонной колосниковой решёткой и 6-метровыми транспортёрами</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель 14.35 с подъёмной колосниковой решёткой и 6-метровыми транспортёрами</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель 14.35 с поворотным транспортёром 10 м и 6-метровым транспортёром крупной фракции</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель 14.35 с поворотным транспортёром 12 м и 6-метровым транспортёром крупной фракции</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>DunAlex 14.33</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана и двумя 6-метровыми транспортёрами</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель стационарный 14.33 с колесным приводом барабана, двумя 6-метровыми транспортёрами и наклонной колосниковой решёткой</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель 14.33 СТ, колесный, 2×6м трансп., подъёмная кол. решётка (ДУ)</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>DunAlex 14.17</u>	Внутренняя	Передает вес
<u>Троммель для мини-погрузчика 14.17</u>	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Троммель для мини-погрузчика 14.17 с регулировкой оборотов барабана	Внутренняя	Передает вес
Троммель для мини-погрузчика 14.17 с подключением от сети 220В	Внутренняя	Передает вес
Троммель для мини-погрузчика 14.17 с регулировкой оборотов и подключением от сети 220В	Внутренняя	Передает вес
Барабаны	Внутренняя	Передает вес
Барабан для грохота 18.50	Внутренняя	Передает вес
Барабан для грохота 18.35	Внутренняя	Передает вес
Барабан для грохота 14.35	Внутренняя	Передает вес
Барабан для грохота 22.17	Внутренняя	Передает вес
Барабан для грохота 14.33	Внутренняя	Передает вес
Барабан для грохота 14.17	Внутренняя	Передает вес
Мини-погрузчики	Внутренняя	Передает вес
Мини-погрузчик DunAlex	Внутренняя	Передает вес
Запчасти	Внутренняя	Передает вес
О компании	Внутренняя	Передает вес
Видео	Внутренняя	Передает вес
Услуги	Внутренняя	Передает вес
Аренда грохотов	Внутренняя	Передает вес
Гарантия	Внутренняя	Передает вес
Инструкции	Внутренняя	Передает вес
Цены	Внутренняя	Передает вес
Новости	Внутренняя	Передает вес
Контакты	Внутренняя	Передает вес
все товары	Внутренняя	Передает вес
читать все	Внутренняя	Передает вес
Свяжитесь с нами	Внутренняя	Передает вес
гарантией 12 месяцев	Внутренняя	Передает вес
Все статьи	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Политикой конфиденциальности	Внутренняя	Передает вес
Услуги	Внутренняя	Передает вес
Цены	Внутренняя	Передает вес
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ	Внутренняя	Передает вес
Политика конфиденциальности	Внутренняя	Передает вес
Пользовательское соглашение	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 18.50	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 18.35	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 22.17	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 14.35	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 14.33	Внутренняя	Передает вес
DunAlex 14.17	Внутренняя	Передает вес
Барабаны	Внутренняя	Передает вес
Мини-погрузчики	Внутренняя	Передает вес
Запчасти	Внутренняя	Передает вес
Грохоты для песка	Внутренняя	Передает вес
Грохоты для щебня	Внутренняя	Передает вес
Грохоты для грунта	Внутренняя	Передает вес
Грохоты для гравия	Внутренняя	Передает вес
Грохоты для торфа	Внутренняя	Передает вес
Видео	Внутренняя	Передает вес
Аренда грохотов	Внутренняя	Передает вес
Инструкции	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

для колосниковой барабанный
транспортером решёткой dunalex
троммель стационарный грохоты грохот

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
для	73	✖	✖	✓	✓
dunalex	53	✖	✖	✓	✓
транспортером	48	✖	✖	✖	✓
грохот	45	✓	✓	✓	✓
троммель	42	✓	✖	✖	✓

Юзабилити

	Домен	Домен : dunalex.ru Длина : 10
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 0 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.

Документ

	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.  Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
--	------------------------------	---

Оптимизация

	XML карта сайта	Отсутствует Ваш сайт не имеет XML карты сайта - это может быть проблематично. Карта сайта может содержать дополнительную информацию для поисковых роботов, такую как: время последнего обновления, важность ресурсов, ссылки на это ресурсы. Это помогает роботом более разумно анализировать ваш сайт.
	Robots.txt	http://dunalex.ru/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.